



SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 2 DE DECEMBRO DE 2021

No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás dezaioito horas do día dous de decembro de dous mil vinte e un, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño reúnese a Xunta de Goberno Local, co fin de realizar a sesión extraordinaria e urxente convocada para o efecto.

Asisten os concelleiros que a continuación se relacionan, segundo nomeamento efectuado mediante Resolución da Alcaldía número 1315/2019, de data 1 de xullo: don Juan González Leirós, dona Lúa Sanguiniedo Álvarez, don Elisa Pestonit Barreiros, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don Daniel Mallo Castro e dona María Dolores Pan Lesta.

Non asiste e presenta escusa don Diego Alcantarilla Rei.

Faise constar que asisten tamén ao acto dona María Carmen Pan Matos, concelleira con delegación especial do servizo de Desenvolvemento Asociativo, incluído na área de Presidencia; dona Mónica Varela Germade, concelleira con delegación especial do servizo de Cultura, incluído na área de Cultura, Deportes e Xuventude; e dona Patricia María Parcero Quiñoy, concelleira con delegación especial dos servizos de Medio Ambiente e Mobilidade, incluídos na área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade; isto en aplicación do disposto no artigo 133.3 do Regulamento orgánico municipal.

Intervén como secretario accidental don Emilio Martínez Cubero.

Asiste dona Verónica María Otero López, técnica de xestión de administración xeral.

Aberto o acto pola presidencia, examináronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

1º. Pronunciamento da Xunta de Goberno Local respecto da urxencia da convocatoria e do seguinte asunto a tratar, de conformidade co establecido no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal

Visto o acordo adoptado na Xunta de Goberno Local do día 1 de decembro de 2021, respecto da adxudicación do expediente de contratación núm. 2021/C003/000009, correspondente á obra "*Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública de determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono de Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións LED*", dentro da Convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública exterior, no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020", para o cal o Concello de Cambre ten concedida unha axuda por importe máximo de 1.480.620,71 euros.

Visto que nesa mesma data, unha vez adoptado o acordo de adxudicación, o enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e o enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, emiten conxuntamente informe técnico de rectificación da adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA.

Tendo en conta que segundo as condicións da citada subvención o Concello de Cambre deberá acreditar que se teñen formalizado as contratacións precisas para a execución das actuacións obxecto de axuda como data máxima o vindeiro 3 de decembro de 2021.

Pola Alcaldía municipal considerouse debidamente motivada a urxencia da convocatoria dunha sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local co fin de adoptar o correspondente acordo.

Tendo en conta o disposto no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal, segundo o cal:

“a) Entre a convocatoria e a realización da sesión non poderán transcorrer menos de vinte e catro horas, agás no caso das sesións extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coñecer os asuntos incluídos na orde do día, deberá ser declarada a urxencia por acordo favorable da maioría dos membros.”

Sometido a votación ordinaria, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á sesión, acordou ratificar a urxencia da convocatoria e dos seguintes asuntos a tratar, isto de conformidade co establecido no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal.

2º. Rectificación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local o día 1 de decembro de 2021, relativo á adxudicación do Lote 2 – A Barcala da obra *“Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública de determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono de Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións LED”*, dentro da Convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública exterior, no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020

Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 2 de decembro de 2021 que literalmente se transcribe a continuación:

«A Xunta de Goberno Local, con data do 1 decembro de 2021 acordou adxudicar os 4 lotes que integran o expediente incoado na plataforma TEdE, ao número 2021/C003/000009 para a contratación da obra de *“Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020”*, ás empresas que obtiveron a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, por non estar incursas en presunción de ser anormalmente baixas, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público, co seguinte resultado:

- Lote 1 – Cambre: UTE Instelec-Canarga.
- Lote 2 - A Barcala: “Montajes Eléctricos Vizcaíno S.L.”
- Lote 3 - O Temple: “Montajes Eléctricos Vizcaíno S.L.”
- Lote 4 - Polígono Espírito Santo: “Sansiga S.L.”

Nesa mesma data, 1 de decembro, emítase informe técnico de rectificación da adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, no que se fai constar:

“(…)

Realizando unha revisión rutineira aos lotes adxudicados por acordo da Xunta de Goberno Local de data 01/12/2021, obsérvase, con respecto ao Lote 2. A Barcala, que hai un erro aritmético no Criterio 1.2. Grao de Protección IP ponderado, e por conseguinte nas puntuacións parciais e finais obtidas polos tres licitadores admitidos.

A mesa de contratación reunida con data 16 de novembro de 2021 formulou para o lote 2. A Barcala, proposta de adxudicación a favor da empresa "SANSIGA, S.L.", incurso en baixa temeraria, a cal renunciou con data 22/11/2021.

Polo que a mesa de contratación reunida con data 23 de novembro de 2021 formulou proposta de adxudicación a favor da empresa "Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L.", cunha oferta económica de 347.186,81 € con IVE, cunha puntuación de 90,97 sobre 100 puntos.

A empresa "Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L.", no Lote 2. A Barcala, con respecto ao Modelo de luminaria de TIPO AMBIENTAL/URBANA, oferta a seguinte luminaria "SALVI SERIE BASIC, MODELO TOP CON CONECTOR ZHAGA DE SERIE", cun IP 66, e non IP 68 como se transcribiu na folla excel, sendo 104 unidades sobre un total de 310, o cal incrementa considerablemente a ponderación, en concreto resultaba un IP Ponderado de 67,99 e non de 67,32 como debería ser, por tanto onde di IP ponderado 67,99 debe dicir 67,32, segundo a táboa adxunta:

LOTE 2: A BARCALA		IP Ponderado Anterior	IP Ponderado Nuevo
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	67,99	67,32
2	SANSIGA, S.L.	67,32	67,32
3	UTE INSTELEC-CANARGA	67,32	67,32

Resultando a seguinte puntuación parcial nese aspecto (IP ponderado).

LOTE 2: A BARCALA		Puntuación IP ponderado Anterior	Puntuación IP ponderado Nueva
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5,00	5,00
2	SANSIGA, S.L.	3,32	5,00
3	UTE INSTELEC-CANARGA	3,32	5,00

Non resultando afectado ningún outro criterio de valoración.

Os licitadores admitidos ofertaron nas súas propostas o seguinte:

LOTE 2: A BARCALA		Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Precio sin IVA	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de los módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
		Mín.	Mín.	Mín.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.
	Licitador	5	66	8	287.158,31 €	2	5%	306	5	5	20
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	10	67,32	10	286.931,25 €	2	1	306	5	5	15
2	SANSIGA, S.L.	10	66 y 68	08 y 10	235.900,55 €	2	5	306	5	5	20
3	UTE INSTELEC-CANARGA	10	67,32	9,33	272.854,88 €	2	0	306	5	5	20

Unha vez estudiada, contrastada e comprobada a documentación, resulta a seguinte avaliación:

LOTE 2: A BARCALA		Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Precio sin IVA	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de los módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones
		Mín.	Mín.	Mín.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.	Máx.
	Licitador	5	66	8	287.158,31 €	2	5%	306	5	5	20
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	10	67,32	9,99	286.931,25 €	2	1	306	5	5	15
2	SANSIGA, S.L.	10	67,32	9,32	235.900,55 €	2	5	306	5	5	20
3	UTE INSTELEC-CANARGA	10	67,32	9,32	272.854,88 €	2	0	306	5	5	20

Polo tanto, a puntuación real e final é:



CONCELLO DE
CAMBRE
R.E.L. 01150177

LOTE 2: A BARCALA		Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de los módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones	Puntuación final
	Licitador	5	5	5	10	5	5	30	10	10	15	
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	5	8,2215007 9	5	1	30	10	10	11,25	90,47
2	SANSIGA, S.L.	5	5	3,32	10	5	5	30	10	10	15	98,32
3	UTE INSTELEC- CANARGA	5	5	3,32	8,6456415 9	5	0	30	10	10	15	91,96

Por tanto o adxudicatario final seguiría sendo SANSIGA con 98,32 puntos, empresa que con esta nova valoración seguiría incurso en baixa temeraria, pero unha vez que renunciou, o seguinte licitador con maior puntuación é a UTE Instelec-Canarga con 91,96 puntos, non incorrendo en baixa temeraria, e non Montajes Eléctricos Vizcaíno que obtén 90,47 puntos.

Resultando adxudicataria do Lote 2. A Barcala, a empresa "UTE INSTELEC-CANARGA" cunha oferta económica de 330.154,40 € con IVE, sobre os 347.461,56 € de licitación, sendo o límite da oferta temeraria 288.834,26 € (3 Licitadores, cláusula 15.4.2 del PCAP: Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluírase para o cómputo da dita media a oferta de contía máis elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais á dita media. En calquera caso, considerárase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais).

(...)

Resultando adxudicataria do Lote 2. A Barcala, a empresa "UTE INSTELEC-CANARGA" cunha oferta económica de 330.154,40 € con IVE, NON incorrendo en baixa temeraria (límite da oferta temeraria 288.834,26 €), cunha puntuación de 91,95 puntos sobre 100, segundo o cadro que se achega:

LOTE 2: A BARCALA		Puntuación Anterior	Puntuación Nueva
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,47	90,47
2	SANSIGA, S.L.	96,63	98,31
3	UTE INSTELEC-CANARGA	90,26	91,95

Coa mesma data de 1 de decembro, emítase informe pola secretaria accidental no que se conclúe que, de conformidade co artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, estamos ante un erro material, de feito e aritmético e propón á mesa de contratación a rectificación do acordo adoptado con data de 16 de novembro de 2021, no punto 2 (Lote 2 – A Barcala), no seu apartado terceiro (relativo á puntuación dos licitadores admitidos neste lote), así como no punto 5, respecto do Lote 2 – A Barcala (relativo á puntuación dos licitadores admitidos neste lote, en orden decrecente) e, en consecuencia, formula proposta de adxudicación do LOTE 2 – A BARCALA, a favor da “UTE INSTELEC – CANARGA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982”, no prezo ofertado de 272.854,88 euros sen IVE (330.154,40 euros, IVE incluído), requiríndolle a presentación da documentación previa relacionada na cláusula 16 do PCAP.

Con data de 2 de decembro de 2021, a mesa de contratación, por unanimidade dos seus membros, adopta os acordos propostos pola secretaria accidental no citado informe.

Con data de 2 de decembro de 2021, a “UTE INSTELEC – CANARGA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982” achega a documentación requirida.

Con data de 2 de decembro de 2021 emítase informe pola técnica de xestión de administración xeral, coa conformidade do secretario accidental e o intervido e conforme do interventor municipal.

Por canto antecede, en uso das atribucións que me foron conferidas polo señor Alcalde segundo a Resolución núm.1323/2019 do 1 de xullo, e tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte **ACORDO**:

Primeiro: De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, rectificar o acordo adoptado con data de 1 de decembro de 2021 pola Xunta de Goberno Local, no seu resolvendo quinto, por conter un erro material, de feito e aritmético, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e, en consecuencia, de conformidade co establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, **onde di:**

“**Quinto:** Respecto do LOTE 2 – A BARCALA, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo

adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

LOTE 2: A BARCALA	Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de los módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones	Puntuación final
Licitador/ Puntuación Máxima	5	5	5	10	5	5	30	10	10	15	
MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	5	8,2215007 9	5	1	30	10	10	11,25	90,47150080
SANSIGA, S.L.	5	3,3116883 1	3,3171521 0	10	5	5	30	10	10	15	96,62884042
UTE INSTELEC- CANARGA	5	3,3116883 1	3,3009708 7	8,6456415 9	5	0	30	10	10	15	90,25830078

Debe decir:

Quinto: De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adjudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

LOTE 2: A BARCALA	Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de los módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones	Puntuación final
Licitador	5	5	5	10	5	5	30	10	10	15	

1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	5	8,22150079	5	1	30	10	10	11,25	90,47
2	SANSIGA, S.L.	5	5	3,32	10	5	5	30	10	10	15	98,32
3	UTE INSTELEC-CANARGA	5	5	3,32	8,64564159	5	0	30	10	10	15	91,96

Segundo: De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, rectificar o acordo adoptado con data de 1 de decembro de 2021 pola Xunta de Goberno Local, no seu resolvendo décimo, por conter un erro material, de feito e aritmético, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e, en consecuencia, de conformidade co establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, **onde di:**

“Décimo: De conformidade cos apartados anteriores e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, aprobar as seguintes puntuacións correspondentes ás empresas admitidas na licitación dos catro lotes que integran o presente procedemento, en orden decrecente de clasificación:

LOTE 1: CAMBRE		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	UTE INSTELEC-CANARGA	94,98896247
2º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,42044283

LOTE 2: A BARCALA		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	SANSIGA, S.L.	96,62884042
2º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,47150080
3º	UTE INSTELEC-CANARGA	90,25830078

LOTE 3: O TEMPLE		Puntuación final
------------------	--	------------------

Nº orden	Licitador	
1º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	98,63841641
2º	UTE INSTELEC-CANARGA	97,50000000

LOTE 4: POLÍGONO ESPÍRITU SANTO		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	SANSIGA, S.L.	99,8471107
2º	UTE INSTELEC-CANARGA	95,00
3º	GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	89,9427561
4º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	84,8518338

Debe decir:

“**Décimo:** De conformidade cos acordos adoptados pola mesa de contratación con datas de 16 de novembro e de 2 de decembro de 2021, e tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adjudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, aprobar as seguintes puntuacións correspondentes ás empresas admitidas na licitación dos catro lotes que integran o presente procedemento, en orden decrecente de clasificación:

LOTE 1: CAMBRE		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	UTE INSTELEC-CANARGA	94,98896247
2º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,42044283

LOTE 2: A BARCALA		Puntuación final
Nº orden	Licitador	

1	SANSIGA, S.L.	98,31
2	UTE INSTELEC-CANARGA	91,95
3	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,47

LOTE 3: O TEMPLE		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	98,63841641
2º	UTE INSTELEC-CANARGA	97,50000000

LOTE 4: POLÍGONO ESPÍRITU SANTO		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	SANSIGA, S.L.	99,8471107
2º	UTE INSTELEC-CANARGA	95,00
3º	GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	89,9427561
4º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	84,8518338

Terceiro: De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, rectificar o acordo adoptado con data de 1 de decembro de 2021 pola Xunta de Goberno Local, no seu resolvendo décimo terceiro, por conter un erro material, de feito e aritmético, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adjudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e, en consecuencia, de conformidade co establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, **onde di:**

“Décimo terceiro: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data de 23 de novembro de 2021, adjudicar o **LOTE 2 – A BARCALA** do expediente 2021/C003/000009 “Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020”, á empresa **“Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L.”**, en el precio ofertado

de 286.931,25 € sin IVA (347.186,81 euros IVE incluído), por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incurso en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público”.

Debe dicir:

“**Décimo terceiro:** De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, adxudicar o **LOTE 2 - A BARCALA** do expediente 2021/C003/000009 “*Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020*”, á empresa “**UTE INSTELEC - CANARGA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982**”, con NIF.- U67793679, no prezo ofertado de 272.854,88 euros sen IVE (**330.154,40 euros IVE incluído**), por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incurso en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público”.

Cuarto: O acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente celebrada con data de 1 de decembro de 2021, quedaría redactado co seguinte tenor literal:

“**Primeiro:** De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 20 de outubro de 2021, declarar válida a licitación, admitindo nela as proposicións presentadas polas entidades e para os lotes que seguidamente se relacionan, ao achegar debidamente cuberto o modelo de “Documento Europeo Único de Contratación” (DEUC), así como o Anexo II.A do PCAP, comprensivo do resto das declaracións a que fai referencia a cláusula 12.1, apartado 2, do devandito prego:

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A. (Lotes 1, 2, 3, 4)
- Esqueiro, S.L. (Lotes 1, 2 ,4)
- Grupo integral Innovación Tecnológica, S.L. (Lotes 1, 2, 4)
- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L. (Lotes 1, 2, 3 ,4)
- Hallmann Energy, S.L. (Lotes 1, 4)
- Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L. (Lotes 1, 2, 3, 4)
- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L. (Lotes 1, 2, 4)

- Sansiga, S.L. (Lotes 1, 2 ,4)
- Setga, S.L.U. (Lotes 1, 2, 3, 4)
- TecnoRed, S.A. (Lote 3)
- Técnica Norte Electricidad, S.L, (Lotes 1, 2 ,4)
- UTE Instelec-Canarga (Lotes 1, 2, 3, 4)

Segundo: Respecto do **LOTE 1- CAMBRE**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que seguidamente se indican, ao amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter as súas proposicións as seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración estima fundamental para considerar as ofertas:

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:
 - o Según su anexo III no oferta el tipo de luminaria Aplique.
 - o No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.
 - o No adjunta los certificados IP66 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Módulo Retrofit (TELEVÉS).
 - o No adjunta certificados de, como mínimo, IK08 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Módulo Retrofit (TELEVÉS).
- Esqueiro, S.L.:
 - o Según su anexo III no oferta el tipo de luminaria Aplique.
 - o No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en la documentación comprimida, a la cual no se puede acceder.
- Grupo Integral Innovación Tecnológica, S.L.:
 - o Según su anexo III no oferta el tipo de luminaria Aplique.
 - o No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en el enlace adjuntado por el licitador, al cual no se puede acceder al no tratarse de una carpeta compartida. No garantizándose además el principio de integridad de la documentación comprimida, a la cual no se puede acceder.
- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.:
 - o Según su anexo III no oferta el tipo de luminaria Aplique. No adjunta el ensayo de durabilidad TM21 del aplique.

- Sansiga, S.L.:
 - o Según su anexo III no oferta el tipo de luminaria Aplique
- Hallmann Energy, S.L.:
 - o El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:
 - 1. No adjunta el certificado IP66 de la tipología Vial (en su caso Atmosled - TELEVÉS).
 - 2. No adjunta el certificado de, como mínimo, IK08 de la tipología Vial (en su caso Atmosled - TELEVÉS).
- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L.:
 - o El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, pero:
 - 1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.
- Setga, S.L.U.:
 - o El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, pero:
 - 1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.
- Técnica Norte Electricidad, S.L.:
 - o El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, pero No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en el enlace adjuntado por el licitador, al cual no se puede acceder al no tratarse de una carpeta compartida y estar caducado el enlace.

Terceiro: Respecto do **LOTE 1**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

LOTE 1: CAMBRE	Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades del sistema modular de gestión energética	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones	Puntuación final
Licitador/ Puntuación Máxima	5	5	5	10	5	5	10	20	10	10	15	
MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	5	9,8013 1	5	5	10	16,2441 31	10	10	9,375	90,42044283
UTE INSTELEC- CANARGA	5	5	4,98896	10	5	0	10	20	10	10	15	94,98896247

Cuarto: Respecto do **LOTE 2 – A BARCALA**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que seguidamente se indican, ao amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter as súas proposicións as seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración estima fundamental para considerar as ofertas:

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.
2. No adjunta los certificados IP66 de la tipología Ambiental/ Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Módulo Retrofit (TELEVÉS).
3. No adjunta certificados de, como mínimo, IK08 de la tipología Ambiental/ Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Módulo Retrofit (TELEVÉS).

- Esqueiro, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en la documentación comprimida, a la cual no se puede acceder.

- Grupo Integral Innovación Tecnológica, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en el enlace adjuntado por el licitador, al cual no se puede acceder al no tratarse de una carpeta compartida. No garantizándose además el principio de integridad de la documentación comprimida, a la cual no se puede acceder.

- Técnica Norte Electricidad, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, pero

1. No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en el enlace adjuntado por el licitador, al cual no se puede acceder al no tratarse de una carpeta compartida y estar caducado el enlace.
2. No adjunta los certificados IP66 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS).
3. No adjunta certificados de, como mínimo, IK08 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Refuerzo de Paso de Peatones (en su caso CÍES - TELEVÉS).

- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No adjunta los certificados IP66 de tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS).
2. No adjunta el certificado de, como mínimo, IK08 de tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS).

- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote.
Pero:

1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.

- Setga, S.L.U.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote.
Pero:

2. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.

Quinto: De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adjudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

LOTE 2: A BARCALA		Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telegestión Punto a Punto	Ampliación del número de módulos wifi cliente final	Ampliación del número de los módulos wifi enlace	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de pasos de peatones	Puntuación final
	Licitador	5	5	5	10	5	5	30	10	10	15	
1	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	5	8,2215007 9	5	1	30	10	10	11,25	90,47
2	SANSIGA, S.L.	5	5	3,32	10	5	5	30	10	10	15	98,32
3	UTE INSTELEC- CANARGA	5	5	3,32	8,6456415 9	5	0	30	10	10	15	91,96

Sexto: Respecto do **LOTE 3 – O TEMPLE**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado

para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, rexeitar as ofertas presentadas polos licitadores que seguidamente se indican, ao amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter as súas proposicións as seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración estima fundamental para considerar as ofertas:

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:

Según su anexo III no oferta los tipos de luminaria ni Aplique ni Baliza.

No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.

No adjunta los certificados IP66 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Módulo Retrofit (TELEVÉS).

No adjunta certificados de, como mínimo, IK08 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS) ni del Módulo Retrofit (TELEVÉS).

- Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.:

Según su anexo III no oferta los tipos de luminaria ni Aplique ni Baliza.

No adjunta los ensayos de durabilidad TM21 para el del Aplique ni Baliza.

No adjunta los certificados IP66 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS).

No adjunta certificados de, como mínimo, IK08 de la tipología Ambiental/Urbana (en su caso Urban Maia/Alameda - TELEVÉS).

- TecnoRed S.A.:

Según su anexo III no oferta el tipo de luminaria de Aplique.

No adjunta los ensayos de durabilidad TM21 de la baliza (en su caso CITRINE).

No adjunta el certificado IP66 de la baliza (en su caso CITRINE).

No adjunta certificado de, como mínimo, IK08 de la baliza (en su caso CITRINE).

- Setga, S.L.U.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.

Sétimo: Respecto do **LOTE 3 – O TEMPLE**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:

LOTE 3: O TEMPLE	Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra	Ampliación del número de unidades de los módulos wifi	Ampliación del número de módulos wifi	Ampliación del nº de unidades de refuerzo de mesa de montaje	Puntuación final	
Licitador / Puntuación Máxima	5	5	5	10	5	5	30	10	10	15	
MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	4,412673879	9,22574253	5	5	30	10	10	15	98,63841641
UTE INSTELEC-CANARGA	5	5	5	10	5	2,5	30	10	10	15	97,50000000

Oitavo: Respecto do **LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, rexeitar as

ofertas presentadas polos licitadores que seguidamente se indican , ao amparo do establecido na cláusula 12.2 do PCAP e art. 139.1 da LCSP, por conter as súas proposicións as seguintes omisións e/ou erros que impiden coñecer claramente o que a Administración estima fundamental para considerar as ofertas:

- Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, aunque ofertas luminarias que no se corresponden con este lote y:

1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21.

- Esqueiro, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, aunque ofertas luminarias que no se corresponden con este lote y:

1. No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en la documentación comprimida, a la cual no se puede acceder.

- Grupo Integral Innovación Tecnológica, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, aunque ofertas luminarias que no se corresponden con este lote y:

1. Excede del precio de licitación, pues oferta 359.752,45 € cuando el precio máximo de licitación es 359.457,85 €, lo que supone la exclusión de la oferta al amparo de lo establecido en la cláusula 15.2 PCAP y art, 84 del RD 1098/2001 de 12 de octubre.
2. No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en el enlace adjuntado por el licitador, al cual no se puede acceder al no tratarse de una carpeta compartida. No garantizándose además el principio de integridad de la documentación comprimida, a la cual no se puede acceder.

- Técnica Norte Electricidad, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote, pero

1. No se puede comprobar que haya adjuntado los ensayos de durabilidad TM21 en el enlace adjuntado por el licitador, al cual no se puede acceder al no tratarse de una carpeta compartida y estar caducado el enlace.

- Hallmann Energy, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No adjunta el certificado IP66 de la tipología Vial (en su caso Atmosled - TELEVÉS).
2. No adjunta el certificado de, como mínimo, IK08 de la tipología Vial (en su caso Atmosled - TELEVÉS).

- Montaxes Eléctricas Noroeste, S.L.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

1. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21

- Setga, S.L.U.:

El anexo III está cubierto y no omite ninguna tipología de luminaria correspondiente a este lote. Pero:

3. No adjunta los ensayos de durabilidad TM21

Noveno: Respecto do **LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO**, de conformidade co informe de valoración emitido conxuntamente, con data 16 de novembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, e co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, outorgar aos licitadores admitidos as seguintes puntuacións totais nos criterios contemplados na cláusula 15.3 do PCAP:



CONCELLO DE
CAMBRE
R.E.L. 01150177

LOTE 4: POLÍGONO ESPÍRITU SANTO	Puntuación final									
	Plazo garantía luminaria (años)	Grado de protección IP ponderado	Grado de protección al impacto IK ponderado	Menor precio propuesto	Reducción plazo de ejecución (meses)	Ampliación de la partida destinada a obra civil (%)	Ampliación del número de unidades de los nodos de telesección Punto a Punto	Ampliación del número de unidades de luminarias tipo (LUMINARIA VIAL 24LED 60W T3-OPT.AL. DIM	Ampliación del número de unidades de postes/apoyos (unidad de columna cilíndrica/troncocónica de un solo cuerpo de 10 m de altura fabricada en acero S- 235-JR) para stock.	
Licitador / Puntuación Máxima	5	5	5	10	5	5	45	10	10	
GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	5	5	5	9,9427561	5	5	45	10	0	89,9427561
MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	5	5	5	9,8518338	5	0	45	10	0	84,8518338
SANSIGA, S.L.	5	5	5	9,8471107	5	5	45	10	10	99,8471107
UTE INSTELEC-CANARGA	5	5	5	10,00	5	0	45	10	10	95,00

Décimo: De conformidade cos acordos adoptados pola mesa de contratación con datas de 16 de novembro e de 2 de decembro de 2021, e tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adjudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, aprobar as seguintes puntuacións correspondentes ás empresas admitidas na licitación dos catro lotes que integran o presente procedemento, en orden decrecente de clasificación:

LOTE 1: CAMBRE		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	UTE INSTELEC-CANARGA	94,98896247
2º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,42044283



CONCELLO DE
CAMBRE
R.E.L. 01150177

LOTE 2: A BARCALA		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1	SANSIGA, S.L.	98,31
2	UTE INSTELEC-CANARGA	91,95
3	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	90,47

LOTE 3: O TEMPLE		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	98,63841641
2º	UTE INSTELEC-CANARGA	97,50000000

LOTE 4: POLÍGONO ESPÍRITU SANTO		Puntuación final
Nº orden	Licitador	
1º	SANSIGA, S.L.	99,8471107
2º	UTE INSTELEC-CANARGA	95,00
3º	GRUPO MARIÑO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	89,9427561
4º	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO, S.L.	84,8518338

Décimo primeiro: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, adxudicar o **LOTE 1-CAMBRE** do expediente 2021/C003/000009 "Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020", á UTE "Instelec- Canarga", no prezo ofertado de 267.831,35 € sen IVE

(**324.075,93 euros, IVE incluído**), por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incurso en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público.

De conformidade coa cláusula 8 do do prego de cláusulas administrativas particulares, a Unión Temporal deberá formalizar a mesma, en escritura pública, así como presentar o N.I.F. da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a presente notificación de adxudicación, e a duración da mesma será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.

Décimo segundo: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data de 23 de novembro de 2021, admitir a renuncia presentada pola empresa "Sansiga, S.L." para a adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA, por non poder xustificar a súa oferta con valores anormalmente baixos e, en consecuencia, excluír da clasificación a oferta presentada pola devandita empresa para este lote.

Décimo terceiro: De conformidade co acordo adoptado pola mesa de contratación con data de 2 de decembro, tal e como se deriva do informe técnico de rectificación da adxudicación do LOTE 2 - A BARCALA emitido conxuntamente, con data de 1 de decembro de 2021, polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos municipal-Xefe da Sección de Servizos, don Óscar Souto Muíño, e polo enxeñeiro industrial contratado para a supervisión e valoración das ofertas dos licitadores, don Guillermo Penedo Cobelo, adxudicar o **LOTE 2 - A BARCALA** do expediente 2021/C003/000009 "*Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020*", á empresa "**UTE INSTELEC - CANARGA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982**", con NIF.- U67793679, no prezo ofertado de 272.854,88 euros sen IVE (**330.154,40 euros IVE incluído**), por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incurso en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público.

Décimo cuarto: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, adxudicar o **LOTE 3 - O TEMPLE** do expediente 2021/C003/000009 "*Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020*", á empresa "**Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L.**", no prezo ofertado de 563.552,07 euros sen IVE (**681.898,00 euros IVE incluído**), por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incurso en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público.

Décimo quinto: De conformidade co acordo adoptado pola Mesa de Contratación con data 16 de novembro de 2021, adxudicar o **LOTE 4 – POLÍGONO ESPÍRITU SANTO** do expediente 2021/C003/000009 “*Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espírito Santo e O Temple, mediante implementación de solucións Led, dentro da convocatoria de expresións de interese para a selección e execución de proxectos relativos a actuacións para aforro e eficiencia enerxética en iluminación pública exterior, no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020*”, á empresa “**Sansiga, S.L.**”, no prezo ofertado de 297.072,60 euros sen IVE (**359.457,85 euros IVE incluído**), por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 15.3 do prego de cláusulas administrativas particulares, non estar incurso en presunción de ser anormalmente baixa, e ter presentado no prazo de 10 días hábiles a documentación requirida na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, e de conformidade co establecido na cláusula administrativa 16.3 e artigo 150.3 da Lei 9/2017 de contratos do sector público.

Décimo sexto: Formalizar o contrato de cada un dos lotes que integran o expediente en documento administrativo non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación, de conformidade co sinalado na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas particulares, procedendo seguidamente á publicación da formalización do contrato, xunto co correspondente contrato, no Perfil de Contratante do Concello de Cambre- Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado, de conformidade co disposto no artigo 154 da Lei dos contratos do sector público.

Décimo sétimo: A coordinación da seguridade e saúde de cada un dos lotes correspóndelle á empresa “**Ingeniería, Medio Ambiente e Prevención do Noroeste, S.L.U.**” (**Iprenor**), adxudicataria do lote 5 do expediente de contratación 2020/C004/000025 incoado na plataforma TEDeC a tal efecto.

Décimo oitavo: A dirección facultativa de cada un dos lotes correspóndelle á empresa “**Letter Ingenieros S.L.**”, adxudicataria dos lotes 1 a 4 do expediente de contratación 2020/C004/000025 incoado na plataforma TEDeC a tal efecto, que exercerá, así mesmo, as facultades de responsable do contrato, segundo o establecido na cláusula 15.7 do prego de cláusulas administrativas particulares e no artigo 62.2 da Lei 9/2017 de contratos do sector público.

Décimo noveno: A supervisión e control dos traballos efectuados pola dirección facultativa e responsable do contrato será efectuada polo enxeñeiro técnico municipal, quen foi designado responsable do contrato do “Servizo de asistencia técnica que ten por obxecto a redacción dos proxectos, dirección facultativa e coordinación de seguridade e saúde das obras de mellora da eficiencia enerxética na iluminación do Concello de Cambre” (expdte. 2020/C004/000025).

Vixésimo: Publicar a presente resolución de adxudicación, no prazo de quince días, no Perfil do Contratante do Concello de Cambre, incluído na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (<https://contrataciondelestado.es>), de conformidade co establecido no artigo 151.1 da Lei de Contratos do Sector Público.

Vixésimo primeiro: Notificar os presentes acordos aos licitadores presentados, en cumprimento do establecido no artigo 151.1 da Lei de Contratos do Sector Público e na cláusula 16.4 do prego de cláusulas administrativas particulares, facéndolles saber que, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, estes acordos poñen fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderán recorrerse potestativamente en reposición ou impugnalos directamente ante a



xurisdición contencioso-administrativa. de conformidade co establecido no artigo 151.1 da Lei de contratos do sector público

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da notificación e deberá presentalo ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/2015 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción da notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución competencial establecida nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercer, de ser o caso, calquera outro recurso que estime procedente.

Vixésimo segundo: Notifíquese ás entidade encargadas da coordinación de seguridade e saúde e da dirección facultativa, así como ao enxeñeiro técnico industrial municipal e máis á Intervención Municipal, para o seu coñecemento e aos efectos oportunos.»

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e como foi transcrita.

E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as dezaioito horas e vinte minutos, do que eu, secretario accidental, certifico.

O presidente

Óscar A. García Patiño

O secretario accidental

Emilio Martínez Cubero